

pLV3-CMV-MAPK14-3×FLAG-CopGFP-Puro质粒说明书

pLV3-CMV-MAPK14-3×FLAG-CopGFP-Puro 是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体 pLV3-CMV-MCS-3×FLAG-CopGFP-Puro 为骨架载体构建,过表达小鼠 MAPK14 基因,与载体 PMD2.G 和 Pspax2 配套进行慢病毒包装。

【质粒信息】

产品货号	GC020401010
产品规格	☑ 小提 (≥2μg) □ 中提 (≥35μg) □ 大提 (≥500μg)
基因名称	MAPK14
基因别称	p38; Crk1; Mxi2; p38a; CSBP2; Csbp1; PRKM14; PRKM15; p38MAPK;
	p38alpha; p38-alpha
物 种	小鼠(house mouse)
基因转录本	NM_001168508.1
基因全长	1080bp
标签蛋白	3×FLAG
原核抗性	Amp
真核抗性	Puro
荧光标记	GFP
高/低拷贝	高
培养温度	37°C
感受态	Stabl3
CDS 序列	ATGTCGCAGGAGAGGCCCACGTTCTACCGGCAGGAGCTGAACAAGACCATCTGGGAGGTGC
	CCGAACGATACCAGAACCTGTCCCCGGTGGGCTCGGGCGCCTATGGCTCGGTGTGTGCTGCT
	TTTGATACAAAGACGGGGCATCGTGTGGCAGTTAAGAAGCTGTCGAGACCGTTTCAGTCCAT
	CATTCACGCCAAAAGGACCTACCGAGAGTTGCGTCTGCTGAAGCACATGAAACACGAAAATG
	TGATTGGTCTGTTGGATGTTCACACCCGCAAGGTCACTGGAGGAATTCAATGACGTGTACC
	TGGTGACCCATCTCATGGGGGCGGACCTGAACAACATCGTGAAGTGCCAGAAGCTGACCGA
	CGACCACGTTCAGTTTCTCATCTACCAGATCCTCCGAGGGCTGAAGTATATACATTCGGCTGA
	CATAATTCACAGGGACCTAAAGCCCAGCAACCTAGCTGTGAACGAAGACTGTGAGCTCAAGA
	TTCTGGATTTTGGGCTGGCTCGGCACACTGATGATGAGATGACAGGCTACGTGGCTACCAGG
	TGGTACCGAGCCCCAGAGATCATGCTGAATTGGATGCACTATAACCAGACAGTGGATATTTG
	GTCCGTGGGCTGCATCATGGCTGAGCTGTTGACCGGAAGAACGTTGTTTCCTGGTACAGACC
	ATATTAACCAGCTTCAGCAGATAATGCGTCTGACGGGGACACCCCCTGCTTATCTCATTAACA
	GGATGCCAAGCCATGAGGCAAGAAACTACATTCAGTCTCTGGCCCAGATGCCGAAGATGAAC
	TTCGCAAATGTATTTATTGGTGCCAATCCCCTGGCTGTCGACCTACTGGAGAAGATGCTCGTTT


基因修饰细胞(敲除、敲入、点突变) 基础实验服务(动物实验、载体构建、基因合成) 病毒包装(慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒) 试剂(常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒)



创新基因递送 服务人类健康

TGGACTCAGATAAGAGGATCACAGCAGCCCAAGCTCTTGCGCATGCCTACTTTGCTCAGTACC
ACGACCCTGATGATGAGCCTGTTGCTGACCCTTATGACCAGTCCTTTGAAAGCAGGGACCTTC
TCATAGATGAGTGGAAGAGCCTGACCTATGATGAAGTCATCAGCTTTGTGCCACCACCCCTTG
ACCAAGAAGAAATGGAGTCC

【质粒图谱】



基因修饰细胞(敲除、敲入、点突变) 基础实验服务(动物实验、载体构建、基因合成) 病毒包装(慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒) 试剂(常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒)

创新基因递送 服务人类健康



【保存与扩增】

- 1. 保存: 质粒置于-20°C 保存, 穿刺菌置于 4°C 保存
- 2. 质粒扩增: 收到质粒后离心, -80°C 取出感受态细胞, 取 1uL 质粒加至 100ul 感受态中, 冰浴 30min; 42°C 热击 90s, 再冰浴 2min, 混合液体直接涂板, 倒置培养 12-16h, 挑单克隆至液体培养基中, 震荡 12-16h, 提取质粒。
- 3. 菌液扩增: 经划线培养后挑克隆至相应抗性 LB 培养基中。

【注意事项】

- > 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

首次使用 2µg 包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。 抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。



- 由四关注基恩科公众号获取更多资讯
- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682

基因修饰细胞(敲除、敲入、点突变) 基础实验服务(动物实验、载体构建、基因合成) 病毒包装(慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒) 试剂(常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒)